



DESIGN TRIFFT FUNKTIONALITÄT

Kletteranlagen

MEISTERWERKE
AUS BETON

ARCHITEKTUR FÜR DIE EWIGKEIT

SEESTEINER 
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

*„Willst du dich kennen lernen,
dann besteige einen Berg.“*

Kurt Haberstich



TRENDSPORTART BOULDERN

Kletteranlagen

Kinder wissen intuitiv, wozu Felsen und Bäume in der Landschaft stehen: Zum Hochklettern natürlich. Der Spaß am Klettern ist uns sozusagen in die Wiege gelegt und auch immer mehr Erwachsene entdecken das Bouldern wieder für sich.

Klettern in Absprunghöhe hat sich inzwischen zur absoluten Trendsportart entwickelt und ist seit 2020 sogar olympisch. Jung und Alt stellen begeistert ihre Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit auf die Probe – an natürlichem wie an künstlichem Fels. Dabei sind die Ansprüche an die Kletterobjekte so verschieden wie die Nutzer und im öffentlichen Raum kommt dazu noch die gestalterische Vision des Landschaftsarchitekten.

Gar nicht so leicht, alles unter einen Hut zu bekommen. Seesteiner stellt sich der Herausforderung mit einer facettenreichen Auswahl an Boulder-Elementen aus Betonfertigteilen.





Rocks, Luxemburg

Rocks

Die Natürlichen

Boulderfelsen, deren Oberfläche einer natürlichen Felswand nachempfunden ist. Geübte Kletterer finden an der Felsoberfläche Halt und können ihre eigene Route abseits der Griffe bestreiten.

ab Seite 6



Solo Wall Spiralwand, Bad Heiligenstadt

Solo Walls

Die Vielseitigen

In sich geschlossene Wandelemente, die alleine stehen oder kombiniert werden können. Mögliche Doppelfunktion als Sichtschutz, Stützwand, Verbindungselement oder als Trennwand zur Gliederung.

ab Seite 10



Modular Wall Element, Öthig

Modular Walls

Die Kombinierbaren

Vier Baukasten-Systeme aus frei kombinierbaren Wand-Elementen bieten Gestaltungsfreiheit und variable Schwierigkeitsgrade. Die beliebig langen Wände können auch als Hangbefestigung eingesetzt werden.

ab Seite 16



Kletterei, Neuwied

Solitär

Die Eyecatcher

Bekletterbare Skulpturen – gleichermaßen Spielgelegenheit und Blickfang für den öffentlichen Raum.

ab Seite 24



Elefant, Dormagen

Klettertiere

Die Phantasievollen

Ganz kleine Gipfelstürmer lieben die Kombination aus Kletterobjekt und phantasievолlem Rollenspiel. Für sie gibt es daher einen ganzen Zoo an Klettertieren: Löwe, Kamel, Giraffe und Co. laden ein zum Aufsitzen, Streicheln, Füttern und Reiten.

ab Seite 30



DIE NATÜRLICHEN

Rocks

Rocks sind freistehende Elemente, die rundum natürlichen Felsen nachempfunden sind. Sie sind von allen Seiten bekletterbar, können mit Aushöhlungen versehen und durch Kletterseile verbunden werden, um spannende Boulderlandschaften zu kreieren.

Der Eindruck von Naturfelsen entsteht im Zusammenspiel des steinverwandten Betons mit einer organischen Form und Oberflächenstruktur. Es ist erstaunlich, wie viel die Illusion natürlicher Felsen zum Erlebnis beiträgt – nicht nur aus ästhetischen Gesichtspunkten: Geübte Kletterer finden an der Felsoberfläche Halt und können ihre eigene Route abseits der Griffe bestreiten.



Rock 1

Art.-Nr.: STON1

Länge: 220 cm

Nutzhöhe: 300 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial



Rock 2

Art.-Nr.: STON2

Länge: 220 cm

Nutzhöhe: 257 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial



Rock 3

Art.-Nr.: STON3


Länge: 700 cm

Nutzhöhe: 300 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial



Rock 4

Art.-Nr.: STON4


Länge: 260 cm

Nutzhöhe: 253 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial



Rock 5

Art.-Nr.: STON5


Länge: 140 cm

Nutzhöhe: 160 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial



Rock 6 Kombination

Art.-Nr.: STON6

Länge: 830 cm


Nutzhöhe: 253/160 cm

Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht,
Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Spezial





DIE VIELSEITIGEN

Solo Walls

Die Solo Walls gehören zu den vielseitigsten Elementen. Sie können einzeln stehen, mit weiteren Wänden verlängert werden und sie bieten einfache Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Spielplatz-Komponenten – zum Beispiel als Stützelement für Klettergerüste.

Bei Bedarf dienen sie zusätzlich als Trennwand zur Gliederung und zum Sichtschutz.

Solo Walls gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Größen, ob gerade, geschwungen, schräg, mit Öffnungen oder ohne ...


Wellenwand A

Art.-Nr.: WWA01
Länge: 1190 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial






Wellenwand D

Art.-Nr.: WWA04
Länge: 1190 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial






Wellenwand B

Art.-Nr.: WWA02
Länge: 220 cm
Nutzhöhe: 257 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial






Wellenwand E

Art.-Nr.: WWA05
Länge: 1190 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial






Wellenwand C

Art.-Nr.: WWA03
Länge: 1190 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial





Wellenwand F

Art.-Nr.: WWA06
Länge: 1190 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial








Solo Wall Spiralwand, Bad Heiligenstadt

Spiralwand 1




Art.-Nr.: Spiralwand BSW01
 Länge: 695 cm
 Nutzhöhe: 300 cm
 Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Start

Oberfläche: 

Spiralwand 2



Art.-Nr.: Spiralwand BSW02
 Länge: 695 cm
 Nutzhöhe: 300 cm
 Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt


Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Solo Wall Holes, München

Spiralwand Holes 1




Art.-Nr.: Holes KWH01
 Länge: 600 cm
 Nutzhöhe: 160 cm
 Auslieferung: mit Griffen beidseitig und bunt gemischt, inkl. Fundament

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Fallschutz

Oberfläche: Start



Spiralwand Holes 2



Art.-Nr.: Holes KWH02
 Länge: 600 cm
 Nutzhöhe: 160 cm
 Auslieferung: mit Griffen beidseitig und bunt gemischt, inkl. Fundament

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Fallschutz

Oberfläche: Start





DIE KOMBINIERBAREN

Modular Walls

Vier Modulsysteme stehen zur Auswahl und jedes hat seine persönlichen Stärken: Eines bietet durch unterschiedlich starken Überhang bis zu sechs Schwierigkeitsgrade und eignet sich daher für eine sehr breite Zielgruppe – vom Anfänger bis zum Kletterprofi.

Andere bilden Kurven und ringförmige Elemente aus oder führen um die Ecke – zum Beispiel um flexibel auf die örtlichen Gegebenheiten einzugehen oder Abwechslung zu schaffen.

Wie die Solo Walls können diese Wandsysteme zur Gliederung und als Sichtschutz eingesetzt werden. Zusätzlich lässt sich damit eine sportliche Hangbefestigung errichten.




Modular Wall Elemente, Grafenwöhr

Modular Wall „Elemente“


Länge: abhängig von den Elementen
Nutzhöhe: 300 cm ohne Fundament
225 cm mit Fundament
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt, Boulder-element mit Stehflächen-Schutz möglich

Bauseitige Leistungen:
Ohne Fundament: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Montagefundamente unbewehrt, Fallschutz
Mit Fundament: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz




Element A und A/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAA02	BAA01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial




Element B und B/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAB02	BAB01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial




Element C und C/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAC02	BAC01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial




Element D und D/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAD02	BAD01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial



Element E und E/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAE02	BAE01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial



Element F und F/F

Fundament:	mit	ohne
Art.-Nr.:	BAF02	BAF01
Länge:	125 cm	125 cm
Oberfläche:	Start	Allround Plus Spezial




Modular Wall KK, Sankt Wendel

Modular Wall „Konkav-Konvex“

Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Fundament nach
Herstellerangaben, Fallschutz



Kombinationsmöglichkeiten



Konkav

Art.-Nr.: SGW01
Länge: 500 cm


Oberfläche: Start Allround Plus Spezial



Konvex

Art.-Nr.: SGW02
Länge: 500 cm

Oberfläche: Start Allround Plus Spezial






Modular Wall Kreis, Karlsruhe

Modular Wall „Kreis“

Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Fundament nach
Herstellerangaben, Fallschutz


Kombinationsmöglichkeiten



Kreismodul Up

Art.-Nr.: SGWK1
Länge: 373 cm

Oberfläche: Start



Kreismodul Down

Art.-Nr.: SGWK2
Länge: 373 cm

Oberfläche: Start






Modular Wall „Trapez“


Nutzhöhe: 300 cm
Auslieferung: mit Griffen bunt gemischt

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach
Herstellerangaben, Montagefundamente
unbewehrt, Fallschutz

Kombinationsmöglichkeiten
3 Elemente




Kombinationsmöglichkeiten
4 Elemente



Trapez Up & Down A

Art.-Nr.: BWT01
Länge: oben 420 cm
unten 205 cm


Oberfläche: Start



Trapez Up & Down B

Art.-Nr.: BWT02
Länge: oben 449 cm
unten 285 cm


Oberfläche: Start



Trapez Up & Down C

Art.-Nr.: BWT03
Länge: oben 420 cm
unten 45 cm

Oberfläche: Start



Trapez Up & Down D

Art.-Nr.: BWT04
Länge: oben 292 cm
unten 494 cm

Oberfläche: Start





DIE EYECATCHER

Solitär

Solitär-Objekte sind bekletterbare Skulpturen – gleichermaßen Spielgelegenheit und Blickfang für den öffentlichen Raum. Darunter sind zum Beispiel das Kletter-Ei, das durch seine Neigung verschieden steile Routen und Überhänge bietet.

Während das Bouldern beim Kletter-Ei noch stark im Vordergrund steht, hebt das Kletter-Ohr den skulpturalen Aspekt hervor. Es schafft auf öffentlichen Plätzen eine Klettergelegenheit, die nicht an einen Spielplatz erinnert. Vielmehr ist es ein funktionales Kunstobjekt.



Kletter-Ohr, Dorsten



Kletter-Ei, Gießen

Kletter-Ohr

Art.-Nr.: SG001
 Länge: 220 cm
 Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Kletter-Ei

Art.-Nr.: KLE01
 Länge: 306 cm
 Nutzhöhe: 300 cm
 Gerätehöhe: 393 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Bouldersäule Kristall 1

Art.-Nr.: BSK06
 Länge: 150 cm
 Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Bouldersäule Kristall 2

Art.-Nr.: BSK05
 Länge: 150 cm
 Nutzhöhe: 220 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Bouldersäule Kristall 3

Art.-Nr.: BSK03
 Länge: 150 cm
 Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start






Boulderfindling 1



Boulderturm Extrem, Luxemburg



Kletterpilz, Sachsenhausen



Prisma GAT

Art.-Nr.: PGAT2
Länge: 150 cm
Nutzhöhe: 208 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Kombinationsmöglichkeit




Boulder-Pilz


Art.-Nr.: BAM03
Länge: 150 cm
Nutzhöhe: 300 cm
Gerätehöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start Allround Plus



Ansicht liegend



Boulderfindling 1


Art.-Nr.: BLF01
Länge: 180 cm
Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



Rückseite



Boulderfindling 2

Art.-Nr.: BLF02
Länge: 180 cm
Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start



für Fortgeschrittene



Boulderturm Extrem

Art.-Nr.: BTE02
Länge: 423 cm
Nutzhöhe: 300 cm

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, Sauberkeitsschicht, Fundament nach Herstellerangaben, Fallschutz

Oberfläche: Start





DIE PHANTASIEVOLLEN

Klettertiere

Ganz kleine Gipfelstürmer lieben die Kombination aus Kletterobjekt und phantasievollem Rollenspiel. Für sie gibt es daher einen ganzen Zoo an Klettertieren: Löwe, Kamel, Giraffe und Co. laden ein zum Aufsitzen, Streicheln, Füttern und Reiten.

Stellen Sie sich Ihre eigene Klettersafari zusammen. Streng nach Lebensraum oder ganz nach Laune, denn bei uns kann auch der Eisbär neben der Giraffe stehen – einzeln oder in einer ganzen Herde.



Pferd, Schwerin



Kamel, Hürth



Klettertiere, Zoo Dortmund




Elefant, Dormagen



Nashorn, Zoo Dortmund

Klettertier Affe



Art.-Nr.: AFF01

Länge: 125 cm

Nutzhöhe: 120 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Giraffe



Art.-Nr.: GIR01

Länge: 240 cm

Nutzhöhe: 300 cm


Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Elefant



Art.-Nr.: ELE01

Länge: 340 cm

Nutzhöhe: 220 cm


Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Kamel



Art.-Nr.: KAM01

Länge: 244 cm


Nutzhöhe: 202 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start





Klettertier Löwe

Art.-Nr.: LOE01


Länge: 230 cm

Nutzhöhe: 140 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Bär

Art.-Nr.: BAR01


Länge: 311 cm

Nutzhöhe: 160 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Nashorn

Art.-Nr.: NAS01


Länge: 260 cm

Nutzhöhe: 160 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Fohlen

Art.-Nr.: FOH01


Länge: 145 cm

Nutzhöhe: 138 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Nilpferd

Art.-Nr.: NIL01


Länge: 290 cm

Nutzhöhe: 155 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



Klettertier Pferd

Art.-Nr.: PFE01

Länge: 193 cm

Nutzhöhe: 200 cm

Auslieferung: inkl. Fundament zum Aufsetzen auf Kieskoffer

Bauseitige Leistungen: Kieskoffer, 5 cm Sandbett, Fallschutz

Oberfläche: Start



KLETTERANLAGEN

Allgemeine Produktinfos

Eigenschaften und Vorteile

Die Objekte werden präzise vorgefertigt – unterstützt durch Schalungsroboter und unter optimierten Bedingungen im Werk. Dort können sie unabhängig von der Witterung produziert werden und der Beton härtet bei idealer Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Jeder Arbeitsschritt im Werk verkürzt die Bauzeit vor Ort und so werden die Objekte schließlich nahezu fertig ausgeliefert – bis hin zu integrierten Fundamenten, Griffbestückung und Oberflächenfinish. Die bauseitigen Leistungen sind minimal und die Anlage kann nach der schnellen Montage direkt in Betrieb genommen werden.

Während der Nutzung machen sich dann die Vorteile des Materials bemerkbar: Der Beton muss im Gegensatz zu anderen Materialien nicht regelmäßig nachbehandelt werden, was den Wartungsaufwand und die Folgekosten reduziert. Beton ist robust, vandalensicher und wirkt sich positiv auf die Sicherheit aus: Er ist feuerfest und es können sich keine Splitter lösen.


Farben und Griffe

Bei der Farbgestaltung haben Sie vollkommen freie Wahl: Die CREFIX-Beschichtung der Betonoberflächen ist in allen gängigen RAL-Farbtönen verfügbar. Dazu gibt es eine große Farbauswahl bei den Griffen. So können sie die Kletteranlage an ein bestehendes Farbkonzept anpassen oder farbliche Akzente setzen.

An den Objekten werden pro Quadratmeter rund fünf Griffe montiert und mehrfach gesichert.



Auswahl an möglichen Griffformen und Farbbeispiele



Oberflächen und Beschichtung

Die Oberfläche eines Boulderobjekts vermittelt je nach Beschaffenheit ein ganz eigenes Klettergefühl. Deshalb sind unsere Elemente mit bis zu vier verschiedenen Oberflächen verfügbar:

- „Start“ verzichtet auf eine Oberflächenstruktur, ist durch die CREFIX-Beschichtung aber dennoch rutschfest.
- „Allround“ ist leicht strukturiert.
- „Plus“ bietet zusätzlichen Halt durch kleine Vertiefungen und Vorsprünge.
- „Spezial“ ist der Abdruck eines Felsens und bietet erfahrenen Kletterern sogar abseits der Griffe ausreichend Halt.

Abschließend erhalten alle vier Varianten noch ein Oberflächenfinish: Unsere CREFIX-Beschichtung ist witterungsbeständig, sie schützt die Betonoberfläche und sorgt durch den eingebrachten Quarzsand für optimalen Halt.

„Start“
ohne Struktur


„Allround“
leicht strukturiert

„Plus“
stark strukturiert

„Spezial“
Abdruck einer alpinen Felswand

Boulderwand als Böschungswand

freistehend



Zur Errichtung der Boulderwände sind Montagestützen erforderlich, die später wieder entfernt werden. Für die Stützen sind unbewehrte Fundamente vorzubereiten.

Fertigung, Lieferung und Montage

Viele der Objekte werden schon mit Fundament in einem Stück gefertigt. In diesem Fall ist vor der Auslieferung nur ein Kieskoffer mit 5 cm Sandbett vorzubereiten. Darauf wird das vorgefertigte Boulderobjekt abgesetzt und bauseitig nur noch durch den Fallschutz ergänzt. So entstehen Kletteranlagen ohne große Baustelle, die sich bei einer späteren Umgestaltung mit geringem Aufwand versetzen lassen.

Objekte mit bauseitigem Fundament sind nur geringfügig aufwendiger: Auf einem Kieskoffer mit Sauberkeitsschicht wird das Fundament nach Herstellerangaben vorbereitet. Auf diesem Fundament wird das vorgefertigte Boulderobjekt montiert und bauseitig durch den Fallschutz ergänzt. Schon kann die Anlage in Betrieb genommen werden.

Welches Fundament jeweils erforderlich ist, entnehmen Sie den technischen Daten. Detaillierte Planungshilfen und CAD-Plänen können wir auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.

Gewährleistung und Sicherheit

Alle Boulderobjekte werden nach den Richtlinien der Spielplatznorm DIN/EN 1176 gebaut und entsprechen hohen Sicherheitsanforderungen durch ihren großzügigen Fallschutz sowie die hochwertige Vorfertigung – vorstehende Schrauben oder Absplitterungen sind ausgeschlossen. Wir geben 10 Jahre Gewährleistung auf alle Material- und Verarbeitungsfehler. Anschließend bieten wir Ihnen an, die Sportanlage zu einem definierten Festpreis zu überarbeiten und die Garantie um weitere 10 Jahre zu verlängern.

Wartung und Pflege

Über einen separaten Servicevertrag können Sie sich auch gegen Benutzerschäden absichern: Wir überprüfen jährlich die gesamte Anlage und beseitigen alle Mängel, die sich auf die Sicherheit oder Funktionalität auswirken. Diese Inspektion wird durch Bilder und einen Prüfbericht dokumentiert.

Böschungswand oder freistehend

Modular- und Solo Walls können frei stehen oder als Böschungswand eingesetzt werden. So schaffen Sie mit einer sicheren Hangbefestigung zugleich eine attraktive Boulderlandschaft für die Gemeinde.


Individuelle Sonderanfertigungen

In Absprache realisieren wir für Sie auch individuelle Sonderanfertigungen und überprüfen sie auf ihre Sicherheit: Zum Beispiel die Verbindung mehrerer Objekte mit Seilen, Brücken oder Netzen – den Einsatz als Stützwand für Gerüste und andere Spielplatzelemente – oder Ihre ganz eigenen Kreationen.





Im Bereich Kletteranlagen sind wir in der Rohrdorfer Unternehmensgruppe exklusiver Vertriebspartner für die Region Österreich.



Die Firma Seesteiner Aussenraum & Architektur ist Hersteller von Pflastersteinen, Terrassenplatten und Gestaltungselementen aus Beton.

Wir produzieren Beton nach Maß – von gegossenen Fertigteilen wie Sitzelemente, Brunnen, Pflanztröge, Stufen-elemente bis hin zu LKW-befahrbaren Großformatplatten.

Sie haben schon einmal etwas Tolles gesehen bzw. haben einen eigenen Entwurf – senden Sie uns Ihren Entwurf/Skizze – wir fertigen, liefern und versetzen sogar Ihre Fertigteile!

Wir fertigen auf das von Ihnen gewünschte Maß, Farbe und Oberfläche (geschliffen, gestrahlt, schalglatt, im prägniert ...), auf Wunsch auch mit Graffiti-schutz für Ihr bevorstehendes Projekt.

verkauf@seesteiner.at

www.seesteiner.at

SEESTEINER
AUSSENRAUM & ARCHITEKTUR

Seesteiner GmbH

Werk Tillmitsch

Römerweg 3, 8434 Tillmitsch/Leibnitz

T: +43 (0) 3452 824 26-0

Werk Klagenfurt

Stadlweg 30, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

T: +43 (0) 463 38 38-0

Seesteiner GmbH Produktqualität: Seesteiner GmbH Produkte werden laufend eigen- und fremdüberwacht. Zertifizierungen liegen in Übereinstimmung mit den geltenden Ö-Normen vor. Satz- und Druckfehler sowie technische Änderungen und Maßänderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.